



**AANGENAAM
AKOESTIEK**
NOORS RENDIERMOS



Aangenaam Akoestiek

Aangenaam Akoestiek is een collectie decoratieve en geluidabsorberende producten. Zij voorziet interieur bouwend Nederland van materialen inclusief de kennis om antwoorden te kunnen geven op akoestische vraagstukken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.aangenaamakoestiek.nl of contact opnemen met één van onze dealers. Deze zijn terug te vinden op de achterzijde van deze brochure.



NOORS RENDIERMOS



Geluidsabsorberend
aw = 0,40



Brandvertragend
geïmpregneerd



Demontabele &
snelle montage



Panelen zijn
handzaam en licht
van gewicht



Onderhoudsvrij

NOORS RENDIERMOS

Met de mospanelen brengt u op eenvoudige wijze een geluidsabsorberende oplossing én een groene beleving in uw project. Door de volle massa van het toegepaste Noors rendiermos hebben deze panelen een geluidsabsorberend vermogen.

De panelen worden eenvoudig op een achtergrond verlijmd of geschroefd en bij de aansluiting van paneel tot paneel loopt het mos in elkaar over zonder zichtbare naad.

Het mos is ondergedompeld in natuurlijke mineralen en pigmenten waardoor het niet verkleurt en is het stofafdrijvend. Het mos is duurzaam gekweekt en is geheel onderhoudsvrij.

De drie beschikbare modellen zijn hiernaast weergegeven en zijn uit voorraad leverbaar. Heeft u interesse in een maatwerk element? Neem dan contact met ons voor de mogelijkheden.

PRODUCTINFORMATIE

Afmeting	Tegel 600 x 600 mm Cirkel diameter 600 mm Cirkel diameter 1200 mm
Dikte	60-80 mm
Drager	8 mm zwart MDF (100% PEFC)
Formaldehyde-emissie MDF drager	E1

MODELLEN OP VOORRAAD



Tegel 600 x 600 mm
Zonder randafwerking, makkelijk
koppelbaar



Cirkel diameter 600 mm
Met randafwerking



Cirkel diameter 1200 mm
Met randafwerking
(Bestaat uit vier delen, die aan elkaar gekoppeld dienen te worden)




LUCHTVOCHTIGHEID

Het paneel is onderhoudsvrij, maar het mos kan wel indrogen in een te droge ruimte (bijvoorbeeld door een aanwezige airco), dit kan voorkomen worden door voldoende ventilatie. Het mos mag nooit besproeid worden, hierdoor wordt het mos donker tot zwart. En indien het mos op een hoek wordt geplaatst, is het advies een baklijst te plaatsen.

GELUIDSABSORPTIE

Het Noorse rendiermos verlijmd op een MDF-drager heeft een geluidsabsorberende werking. Dit komt door de open structuur en de dikte van het mos. De waarden zijn hieronder weergegeven in de grafiek. De panelen zijn doorgemeten in de galmkamer op de Technische Universiteit van Delft. Mocht u interesse hebben in het meetrapport kan deze u toegestuurd worden inclusief de uitleg bij de onderstaande waarden.



	α_w	NRC	SAA
Noors rendiermos (Verlijmd op een MDF-drager)	0,40	0,40	0,41





AANGENAAM AKOESTIEK

MEER WETEN OVER AANGENAAM AKOESTIEK OF INTERESSE IN
EEN MONSTER? KIJK OP WWW.AANGENAAMAKOESTIEK.NL

DE DEALERS:



ASILVA
Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T: +31 (0) 52 13 85 350



DECO-NOVA
Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T: +31 (0) 49 55 46 000



DECO-VISIE
Sigarenmakerstraat 2
5232 BK 's-Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 64 80 909



DRIMENSA
Zuiddijk 394-A
1505 HE Zaandam
T: +31 (0) 75 71 12 818



IBOMA
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T: +31 (0) 34 85 58 100

